ПРЕДОТВРАЩАЙ УПРАВЛЯЙ КОНТРОЛИРУЙ

ПКБ

ПОРТАТИВНЫЕ ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2021



- Автоматическая образка этикетки
- Блок двойного электропитания для длительной бесперебойной работы
- Портативный принтер этикеток, легкий и удобный в переноске.
- Независимая клавиатура: 100 символов и рамок
- Ширина ленты: 6-12 мм, поддержка печати штрих-кодов

Портативный принтер для СКС и телеком



Большое количество встроенных символов, автоматическая память

Большой жк дисплей, работает от батарей и адаптера

Стандартные аксессуары



Портативный термотрансферный принтер PT-100E

Описание

ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ

- Метод печати: Термотрансферный перенос
- Разрешение печати: 180dpi
- Скорость печати: 15 мм/сек
- Ширина ленты: 6 мм/9 мм / 12 мм
- Печать в несколько строк: 4 строки
- Время работы принтера в режиме ожидания: 500 часов
- Клавиатура: ABC, 57 символов
- Непрерывная печать: до 99 печатных сиволов
- Зеркальная печать: есть
- Штрих-кодирование: есть
- Тип обрезки: автоматическая
- Автонумерация: 0-9, a-z, A-Z
- Предварительный просмотр: есть
- Сопоставимость с компьютером: нет

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

- Вес без батарей: 480 гр
- Размер (ШхДхВ), мм: 211 x121x55
- Режим эксплуатации: 5-40 С, влажность 30-85% (без конденсата)

ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕЙ

- Литий-полимерные батареи
- Напряжение: 7,4V
- Электропитание: 1500 mAh

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Напряжение на входе: AC 100~240V 50/60HZ 0,5A
- Напряжение на выходе: DC 9V / 1,5A
- Способ зарядки: заряжать через адаптер питания

Портативный термотрансферный принтер PT-100E

Ламинированная самоклеящаяся лента

Цвета / Ширина	6 mm	9 mm	12 mm	Длина
Black/Clear	TZ2-111	TZ2-121	TZ2-131	8m
Black/White	TZ2-211	TZ2-221	TZ2-231	8m
Black/Red	TZ2-411	TZ2-421	TZ2-431	8m
Black/Blue	TZ2-511	TZ2-521	TZ2-531	8m
Black / Yellow	TZ2-611	TZ2-621	TZ2-631	8m
Black/Green	TZ2-711	TZ2-721	TZ2-731	8m
Black / Matte Silver	TZ2-M911	TZ2-M921	TZ2-M931	8m
Black / Gold	TZ2-811	TZ2-821	TZ2-831	8m
Gold / Black	TZ2-314	TZ2-324	TZ2-334	8m
Red / Clear	TZ2-112	TZ2-122	TZ2-132	8m
Red / White	TZ2-212	TZ2-222	TZ2-232	8m
Blue / Clear	TZ2-113	TZ2-123	TZ2-133	8m
Blue / White	TZ2-213	TZ2-223	TZ2-233	8m
White / Black	TZ2-315	TZ2-325	TZ2-335	8m
White / Clear	TZ2-115	TZ2-125	TZ2-135	8m
White / Red	TZ2-415	TZ2-425	TZ2-435	8m
White / Blue	TZ2-515	TZ2-525	TZ2-535	8m
White /Green	TZ2-715	TZ2-725	TZ2-735	8m
Black / Matte Clear	TZ2-M11	TZ2-M21	TZ2-M31	8m

Лента клеящая пломбировочная

Цвета / Ширина	6 mm	9 mm	12 mm	Длина
Black / White	TZ2-SE1	TZ2-SE2	TZ2-SE3	8m

Термоусадочная трубка

Цвета / Ширина	6 mm-φ3.5	9 mm-φ5	12 mm-φ7	Длина
Black/White	HS2-211	HS2-221	HS2-231	1,5m
Black / Yellow	HS2-611	HS2-621	HS2-631	1,5m

Лента с сильным адгезивным слоем для шероховатых поверхностей

Цвета / Ширина	6 mm	9 mm	12 mm	Длина
Black/Clear	TZ2-S111	TZ2-S121	TZ2-S131	8m
Black/White	TZ2-S211	TZ2-S221	TZ2-S231	8m
Black / Yellow	TZ2-S611	TZ2-S621	TZ2-S631	8m
Black / Matte Silver	TZ2-SM911	TZ2-SM921	TZ2-SM931	8m

Флуоресцентная клеящая лента

Цвета / Ширина	6 mm	9 mm	12 mm	Длина
Black / Flu. Orange	TZ2-B11	TZ2-B21	TZ2-B31	8m
Black / Flu. Yellow	TZ2-C11	TZ2-C21	TZ2-C31	8m
Black / Flu. Green	TZ2-D11	TZ2-D21	TZ2-D31	8m

Гибкая клеящая лента для цилиндрических поверхностей

Цвета / Ширина	6 mm	9 mm	12 mm	Длина
Black/White	TZ2-FX211	TZ2-FX221	TZ2-FX231	8m
Black / Yellow	TZ2-FX611	TZ2-FX621	TZ2-FX631	8m

Портативный термотрансферный принтер PT-100E

Применение

Наклейки могут использоваться в различных сферах, включая энергетику, телекоммуникационный сектор, промышленное производство, химические и фармацевтические сферы, логистику и складское хозяйство, делопроизводство, розничную торговлю и другие сферы.



Подходит для Brother





www. lockoutsystem . ru +7(495) 902-77-59 7

- NFC беспроводная передача данных
- Непрерывная лента/ Вырубные этикетки
- Автоматическое распознавание этикеток / четкая калибровка
- Высококачественный риббон, долгий срок службы
- Стабильное качество, 500 часов работы без подзарядки в режиме ожидания

Портативный принтер для промышленного использования

Множество вариантов этикеток, риббон для промышленного использования

Специализированные шаблоны и высокоинтеллектуальная программа

Стандартные аксессуары



Описание

ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ

- Метод печати: Термотрансферный перенос
- Разрешение печати: 203dpi
- Скорость печати: 40 мм/сек
- Время работы принтера в режиме ожидания: 500 часов
- Способ передачи данных: USB / Bluetooth / NFC
- Поддерживает печать: текст, картинки (JPG, BMP, TIF, JPGE и другие типы файлов)
- Штрих-кодирование: 1D/2D штрих-коды
- Максимальная ширина печати: 52 мм
- Совместимость с ПК: Win 7 / Win 8 / Win 10/ Win XP

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

- Вес: 750 гр (включая батарей)
- Размер (ШхДхВ), мм: 210 x104x82
- Режим эксплуатации: 5-40 С, влажность 30-85% (без конденсата)

ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕЙ

- Литий-полимерные батареи
- Напряжение: 7,4V
- Электропитание: 2600 mAh

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Напряжение на входе: AC 100~240V 50/60HZ 1,5A
- Напряжение на выходе DC 9V / 4A
- Способ зарядки: заряжать через адаптер питания

ПАРАМЕТРЫ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Вырубные этикетки / непрерывная лента
- Форма: рулон
- Спецификация: макс. 52 мм x 65 мм
- Толщина: 0.05 мм~0,25 мм

Портативный термотрансферный принтер PT-66DC

Применение

Наклейки могут использоваться в различных сферах, включая энергетику, телекоммуникационный сектор, промышленное производство, химические и фармацевтические сферы, логистику и складское хозяйство, делопроизводство, розничную торговлю и другие сферы.





Портативный термотрансферный принтер PT-66DC

PT-66DC Риббон

	МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО	ЦВЕТ
PT-66DC Ribbon	PT-R5030BK	50mm*30m	30m/roll	
	PT-R5025RD PT-R5025YE PT-R5025BL PT-R5025GR PT-R5025WE	50mm*25m	25m/roll	

Наклейка для ярлыков

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО	ДЛИНА	ПРИМЕНЕНИЕ
PT-4560WE-250/GP PT-4560RD-250/GP PT-4560YL-250/GP PT-4560BL-250/GP PT-4560GR-250/GP PT-4560SR-250/GP	45mm*60m	250pcs/roll	15.75m	

Непрерывная самоклеящаяся лента



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕНЕНИЕ
PT-22-16WE PT-22-16RD PT-22-16YL PT-22-16BL PT-22-16GR PT-22-16SR	22mm*16m	16m/roll	

*Возможны различные размеры этикеток, по наличию и размерам уточняйте у продавца

Самоламинирующиеся кабельные этикетки

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО	ДЛИНА	ПРИМЕНЕНИЕ
PT-3819WE-400/FG	13mm*19m+25mm	400pcs/roll	8.8m	

*Возможны различные размеры этикеток, по наличию и размерам уточняйте у продавца

Портативный термотрансферный принтер PT-66DC

Этикетки флажки формы F



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО	ДЛИНА	ПРИМЕНЕНИЕ
PT-3264-35WE-150/F PT-3264-35RD-150/F PT-3264-35YL-150/F PT-3264-35BL-150/F PT-3264-35GR-150/F PT-3264-35SR-150/F	32mm*64mm+35mm	150pcs/roll	15.3m	Кабельный вывод и кабель/провод
PT-3045-50WE-150/F PT-3045-50RD-150/F PT-3045-50YL-150/F PT-3045-50BL-150/F PT-3045-50GR-150/F PT-3045-50SR-150/F	30mm*45mm+50mm	150pcs/roll	14.7m	Силовой кабель
PT-3240-40WE-200/F PT-3240-40RD-200/F PT-3240-40YL-200/F PT-3240-40BL-200/F PT-3240-40GR-200/F PT-3240-40SR-200/F	32mm*40mm+50mm	200pcs/roll	16.6m	Кабельный вывод

Этикетки флажки формы T



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО	ДЛИНА	ПРИМЕНЕНИЕ
PT-3825-30WE-300/T PT-3825-30RD-300/T PT-3825-30YL-300/T PT-3825-30BL-300/T PT-3825-30GR-300/T PT-3825-30SR-300/T	38mm*25mm+30mm	300pcs/roll	17.4m	Кабельный вывод и кабель/провод
PT-4530-40WE-200/T PT-4530-40RD-200/T PT-4530-40YL-200/T PT-4530-40BL-200/T PT-4530-40GR-200/T PT-4530-40SR-200/T	45mm*30mm+40mm	200pcs/roll	14.6m	Кабельный вывод и кабель/провод

*Возможны различные размеры этикеток, по наличию и размерам уточняйте у продавца

Вырубные этикетки



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО	ДЛИНА	ПРИМЕНЕНИЕ
PT-2015WE-500 PT-2015RD-500 PT-2015YL-500 PT-2015BL-500 PT-2015GR-500 PT-2015SR-500	20mm*15mm	500pcs/roll	9m	Выключатели
PT-3022WE-500 PT-3022RD-500 PT-3022YL-500 PT-3022BL-500 PT-3022GR-500 PT-3022SR-500	30mm*22mm	500pcs/roll	12.5m	Панели

Складные этикетки



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО	ДЛИНА	ПРИМЕНЕНИЕ
PT-3045-45WE-200/2F PT-3045-45RD-200/2F PT-3045-45YL-200/2F PT-3045-45BL-200/2F PT-3045-45GR-200/2F PT-3045-45SR-200/2F	30mm*45mm+45mm /2F	200pcs/roll	9.3m	Провод адап-

*Возможны различные размеры этикеток, по наличию и размерам уточняйте у продавца

Портативный термотрансферный принтер GT2010

- Ручная образка этикетки
- Блок двойного электропитания для длительной бесперебойной работы
- Портативный принтер этикеток, легкий и удобный в переноске.
- Количество символов: 700+
- Ширина ленты: 6 мм/ 9 мм/ 12 мм/ 14 мм / 18 мм / 24 мм, поддержка печати штрих-кодов

Портативный принтер для СКС и телеком



Большое количество встроенных символов, автоматическая память

Большой жк дисплей, работает от батарей и адаптера



Описание

ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ

- Метод печати: Термотрансферный перенос
- Разрешение печати: 203dpi
- Скорость печати: 20 мм/сек
- Ширина ленты: 6 мм/ 9 мм/ 12 мм/ 14 мм / 18 мм / 24 м
- Печать в несколько строк: макс. 6 строк для лент 18-24 мм
- Время работы принтера в режиме ожидания без подзарядки: 72 часа
- Клавиатура: ABC, 54 символов
- Непрерывная печать: до 99 печатных сиволов
- Зеркальная печать: есть
- Штрих-кодирование, QR-code через ПК: 8 форматов
- Тип обрезки:ручная
- Сериализация: 0-9, a-z, A-Z
- Предварительный просмотр: есть
- Сопоставимость с компьютером: есть, через USB

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

- Вес без батарей: 455 гр
- Размер (ШхДхВ), мм: 220 x95x65
- Режим эксплуатации: -5 +50 С, влажность 10-90% (без конденсата)

ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕЙ

- Литий-полимерные батареи
- Напряжение: 7,4V
- Электропитание: 1500 mAh

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Напряжение на входе: AC 100~240V 50/60HZ 1,0 A
- Напряжение на выходе: DC 9V / 2A
- Способ зарядки: заряжать через адаптер питания

Портативный термотрансферный принтер GT2010

Ламинированная самоклеящаяся лента

Цвета / Ширина	6 mm	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	24 mm	Длина
Black/Clear	6ZTK	10ZTK	12ZTK	14ZTK	18ZTK	24ZTK	8,5m
Black/White	6MWK	10MWK	12MWK	14MWK	18MWK	24MWK	8,5m
Black/Red	6MRK	10MRK	12MRK	14MRK	18MRK	24MRK	8,5m
Black/Blue	6MBK	10MBK	12MBK	14MBK	18MBK	24MBK	8,5m
Black / Yellow	6MYK	10MYK	12MYK	14MYK	18MYK	24MYK	8,5m
Black/Green	6MGK	10MGK	12MGK	14MGK	18MGK	24MGK	8,5m
Black / Matte Silver	6MSK	10MSK	12MSK	14MSK	18MSK	24MSK	8,5m

Виниловая клеящая лента

Цвета / Ширина	6 mm	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	24 mm	Длина
Black/White	6XWK	10XWK	12XWK	14XWK	18XWK	24XWK	8,5m
Black/Red	6XRK	10XRK	12XRK	14XRK	18XRK	24XRK	8,5m
Black/Blue	6XBK	10XBK	12XBK	14XBK	18XBK	24XBK	8,5m
Black / Yellow	6XYK	10XYK	12XYK	14XYK	18XYK	24XYK	8,5m
Black/Green	6XGK	10XGK	12XGK	14XGK	18XGK	24XGK	8,5m
Black / Orange	6XOK	10XOK	12XOK	14XOK	18XOK	24XOK	8,5m

Непрерывная виниловая этикетки

Цвета / Ширина	длина	ширина	Ширина печати	Артикул
Black/White	лента	24mm	10mm	24FWK
Black / Yellow	лента	24mm	10mm	24FYK

- Автоматическая образка этикетк
- Удобное программное обеспечение VARIMARK APP (IOS, android)
- Портативный / настольный принтер этикеток, легкий и удобный в переноске, оснащен магнитом
- Способ передачи данных: USB / Bluetooth / Wi-Fi
- Максимальная ширина ленты: 24 мм, поддержка печати штрих-кодов ожидания

Портативный/настольный принтер для СКС и телеком

1000+ встроенных символов, автоматическая память

Подключение к ПК, работает от адаптера

Стандартные аксессуары

Портативный термотрансферный принтер GT3600

Описание

ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ

- Метод печати: Термотрансферный перенос
- Разрешение печати: 203dpi
- Скорость печати: 20 мм/сек
- Ширина ленты: 6 мм/ 9 мм/ 12 мм/ 14 мм / 18 мм / 24 м
- Время работы принтера в режиме ожидания: 72 часов
- Непрерывная печать: до 999 печатных сиволов
- Зеркальная печать: есть
- Штрих-кодирование, QR-code: 8 форматов
- Тип обрезки: автоматическая
- Сериализация: 0-9, a-z, A-Z
- Предварительный просмотр: есть
- Сопоставимость с компьютером, телефоном: USB / Bluetooth / Wi-Fi

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

- Вес без батарей: 720 гр
- Размер (ШхДхВ), мм: 175 x135x70
- Режим эксплуатации: -5 +50 C,

ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕЙ

- LI-ion батарея
- Электропитание: 2600 mAh
- Либо литий-полимерные батареи 6 *AA

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Напряжение на входе: AC 100~240V 50/60HZ 1,0 A
- Напряжение на выходе: DC 12V / 2A
- Способ зарядки: заряжать через

УПАКОВКА

- Жесткий переносной кейс

Портативный термотрансферный принтер GT3600

Ламинированная самоклеящаяся лента

Цвета / Ширина	6 mm	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	24 mm	Длина
Black/Clear	6ZTK	10ZTK	12ZTK	14ZTK	18ZTK	24ZTK	8,5m
Black/White	6MWK	10MWK	12MWK	14MWK	18MWK	24MWK	8,5m
Black/Red	6MRK	10MRK	12MRK	14MRK	18MRK	24MRK	8,5m
Black/Blue	6MBK	10MBK	12MBK	14MBK	18MBK	24MBK	8,5m
Black / Yellow	6MYK	10MYK	12MYK	14MYK	18MYK	24MYK	8,5m
Black/Green	6MGK	10MGK	12MGK	14MGK	18MGK	24MGK	8,5m
Black / Matte Silver	6MSK	10MSK	12MSK	14MSK	18MSK	24MSK	8,5m

Виниловая клеящая лента

Цвета / Ширина	6 mm	10 mm	12 mm	14 mm	18 mm	24 mm	Длина
Black/White	6XWK	10XWK	12XWK	14XWK	18XWK	24XWK	8,5m
Black/Red	6XRK	10XRK	12XRK	14XRK	18XRK	24XRK	8,5m
Black/Blue	6XBK	10XBK	12XBK	14XBK	18XBK	24XBK	8,5m
Black / Yellow	6XYK	10XYK	12XYK	14XYK	18XYK	24XYK	8,5m
Black/Green	6XGK	10XGK	12XGK	14XGK	18XGK	24XGK	8,5m
Black / Orange	6XOK	10XOK	12XOK	14XOK	18XOK	24XOK	8,5m

Термоусадочная трубка

Цвета / Ширина	6 mm-φ3-6	10 mm-φ5-10,5	Длина
Black/White	6SYK	10SYK	8,5m
Black / Yellow	6SWK	6SWK	8,5m

Различные материалы для маркировки

Этикетка / Цвета	Длина	ширина	хвост	Ширина печати	Длина рулона	Артикул
Этикетка флажок типа F	Black/White	38mm	25mm	30mm	25mm	120 шт/рулон	FWK01
Самоламинирующаяся кабельная этикетка	Black/White	57,15mm	25,4mm	N/A	18,5mm	100 шт/рулон	WDC13
Непрерывная самоламинирующаяся кабельная этикетка	Black/White	лента	24mm	N/A	10mm	5,5m	24FWK
	Black / Yellow	лента	24mm	N/A	10mm	5,5m	24FYK
Ультра низкотемпературная этикетка -196 C	Black/White	лента	12mm	N/A	10mm	5,5m	12LWK

Ярлыки

Цвета / Ширина	размеры	количество	Артикул	фото
Black/White	75x27mm	20 шт/рулон	VG27-75W	
Black / Yellow	75x27mm	20 шт/рулон	VG27-75Y	
Black/White	50x27mm	40 шт/рулон	VG27-50W	
Black/White	23x17mm	150 шт/рулон	VG23-17	

ПРЕДОТВРАЩАЙ УПРАВЛЯЙ КОНТРОЛИРУЙ

ПКБ

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование по защитной блокировке LOCKOUT TAGOUT
- Аварийные души и мойки для глаз
- Лампы и фонари для горнодобывающей промышленности
- Разметка для визуализации опасных зон

+7(495) 902-77-59

info@lockoutsystem.ru

www. lockoutsystem . ru